



STANDARD-LAGERPRODUKTE 1

VERPACKUNGS-SCHUTZ-FOLIE IN ROLLEN

CORTEC VpCI-126 PE-Flachfolie Halbschlauch **GRÜN**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Dimension Masse in mm | Einheit |
|--------------|---|---|-------------------------|
| HS126.150.2M | Halbschlauch 150 my Mono | 2 x 1000 = 2000 ca. 180 lfm (360 m ²) | Rolle à ca. 52 kg |
| HS126.150.3M | Halbschlauch 150 my Mono | 2 x 1500 = 3000 ca. 120 lfm (360 m ²) | Rolle à ca. 52 kg |
| HS126.150.4M | Halbschlauch 150 my Mono | 4 x 1000 = 4000 ca. 90 lfm (360 m ²) | Rolle à ca. 52 kg |
| HS126.150.6M | Halbschlauch 150 my Mono | 4 x 1500 = 6000 ca. 60 lfm (360 m ²) | Rolle à ca. 52 kg |
| HS126.120.2C | Halbschlauch 120 my Coex | 2 x 1000 = 2000 ca. 230 lfm (460 m ²) | Rolle à ca. 49-52 kg |
| HS126.120.3C | Halbschlauch 120 my Coex | 2 x 1500 = 3000 ca. 150 lfm (450 m ²) | Rolle à ca. 49-52 kg |
| HS126.120.4C | Halbschlauch 120 my Coex | 4 x 1000 = 4000 ca. 115 lfm (460 m ²) | Rolle à ca.49-52 kg |
| HS126.120.6C | Halbschlauch 120 my Coex | 4 x 1500 = 6000 ca. 75 lfm (450 m ²) | Rolle à ca.49-52 kg |

Bemerkungen

Korrosionsschutz-Folie mit hohem Inhibitoren-Anteil für optimalen Schutz aus der Kontakt- bzw. Dampfphase. Bietet Schutz im Multimetall-Bereich. Folie ist toxikologisch unbedenklich & damit anwenderfreundlich. Darüber hinaus ist der Artikel RoHS- & REACH-konform.

In der Regel sind Mono-Folien BEIDSEITIG wirksam, Coex-Folien hingegen nur EINSEITIG. Es ist aber möglich, Coex (3-Schichten-Material) auch beidseitig auszurüsten. Wenn nötig, werden weitere VpCI-Produkte kombiniert, um einen ausreichenden Schutz zu erzielen.

Info: Andere Konfektionen & Dimensionen auf Anfrage.

Weitere Infos & Produktebeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“.

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papier“

9220 Bischofszell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02

internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com



STANDARD-LAGERPRODUKTE 2

VERPACKUNGS-SCHUTZ-FOLIE KONFEKTIONIERT

CORTEC VpCI-126 PE-BEUTEL MIT DRUCKVERSCHLUSS & SCHWEISSBAR GRÜN

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Dimension Masse in mm | Einheit |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| BEUTEL 80X130S | Beutel schweisbar 100 my | 80 x 130 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 150X200S | Beutel schweisbar 100 my | 150 x 200 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 300X450S | Beutel schweisbar 100 my | 300 x 450 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 50X70V | Beutel mit Druckverschluss 50 my | 50 x 70 mm | Boxe à 2000 |
| BEUTEL 70X100V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 70 x 100 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 80X90V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 80 x 90 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 80X100V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 80 x 100 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 80X130V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 80 x 130 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 100X150V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 100 x 150 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 150X200V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 150 x 200 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 200X340V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 200 x 340 mm | Boxe à 500 Stk. |
| BEUTEL 300X450V | Beutel mit Druckverschluss 100 my | 300 x 450 mm | Boxe à 500 Stk. |

Bemerkungen

Korrosionsschutz-Folie mit hohem Inhibitoren-Anteil für optimalen Schutz aus der Kontakt- bzw. Dampfphase. Bietet Schutz im Multimetall-Bereich. Folie ist toxikologisch unbedenklich & damit anwenderfreundlich. Darüber hinaus ist der Artikel RoHS- & REACH-konform. Wenn nötig, werden weitere VpCI-Produkte kombiniert, um einen ausreichenden Schutz zu erzielen. **Info:**

Andere Konfektionen & Dimensionen etc. auf Anfrage.

Weitere Infos & Produktbeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“.

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“

9220 Bischofszell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02

internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com

Authorisierter Cortec-VpCI-Importeur/Distributeur SCHWEIZ



STANDARD-LAGERPRODUKTE 3

VERPACKUNGS-SCHUTZ-FOLIE KONFEKTIONIERT

CORTEC VpCI-126 PE-Schläuche/SF-Hauben/Stretch/Lupo **GRÜN** & EX-FILM **BLAU**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Dimension Masse in mm | Einheit |
|------------------|---|--|-----------------------------------|
| S126.100.60 | Schlauch 100 my Mono | 50 + 60 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca. 2 kg |
| S126.100.100 | Schlauch 100 my Coex | 100 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca. 4 kg |
| S126.100.200 | Schlauch 100 my Coex | 200 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca. 8 kg |
| S126.100.300 | Schlauch 100 my Coex | 300 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca. 12 kg |
| S126.100.350 | Schlauch 100 my Coex | 350 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca.15 kg |
| S126.100.450 | Schlauch 100 my Coex | 450 mm flach Ro à 200 lfm | Ro à ca.17 kg |
| SF126.120.2100 | SF-Haube Coex 120 my | 1250 + 850x 2100 mm | Krt. à 20 Stk. |
| SF126.120.1500 | SF-Haube Coex 120 my | 1250 + 850 X 1500 mm | Krt. à 20 Stk. |
| SF126.120.1150 | SF-Haube Coex 120 my | 820 +620 x 1150 mm | Ro à 50 Stk. perf. |
| SF126.80.1950 | SF-Haube Coex 80 my | 1150 + 1100 x 1950 mm | Ro à 50 Stk. perf. |
| STRETCH126 | Handstretch-Folie blau 35 my | 500 mm breit x 180 lfm | Krt. à 6 Rollen (auf Anfrage) |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Dimension | Einheit |
| LUPO126 | VpCI-Lupo-Folie grün 150 my | 1200 mm breit Wirksamkeit noppenseitig | Rolle à 50 lfm |
| COREXFILM 122 | VpCI-CorPak-EX-Film 31 my blau | 1220 mm breit Beidseitig wirksam | Rolle à 152 lfm |
| COREXFILM30X30 | VpCI CorPak EX-Film | Dim. 30x30 cm perforiert | Ro à 1000 Blatt |
| COREXFILM45X45 | VpCI CorPak EX-Film | Dim. 45x45 cm perforiert | Ro à 500 Blatt |

Bemerkungen

Korrosionsschutz-Folie mit hohem Inhibitoren-Anteil für optimalen Schutz aus der Kontakt- bzw. Dampf-phase. Bietet Schutz im Multimetall-Bereich. Folie ist toxikologisch unbedenklich & damit anwenderfreundlich. Darüber hinaus ist der Artikel RoHS- & REACH-konform. Wenn nötig, werden weitere VpCI-Produkte kombiniert, um einen ausreichenden Schutz zu erzielen. **Info:** Andere Konfektionen & Dimensionen auf Anfrage. Weitere Infos & Produktbeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“ oder Produktdatenblättern.

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“

9220 Bischofzell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02 / internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com



STANDARD-LAGERPRODUKTE 4-Teil 1

SCHUTZ-PRODUKTE FÜR BEHÄLTNISSE, VERPACKUNGSVOLUMEN & ELEKTRONIK

Cortec VpCI-Emitter, PU-Schaumstoffe, Vliesstoffbeutel & biobasierte Vliese etc.

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|---------------|--------------------------|---|--|
| RECHTECK101 | VpCI 101 | PU-Schaumstoff-Zuschnitte 32 x 76 mm (28 l Vol.) | Karton à 50 Stk. |
| ECODEVICE | VpCI EcoDevice | Biobasierter Vlies Zuschnitte 32 x 76 mm (40 l Vol.) | Karton à 50 Stk. |
| EMIT105 | VpCI 105 | Emitter 19 x 58.7 mm Durchm. Für Reinnräume (150 l Vol.) | Karton à 20 Stk. |
| EMIT111 | VpCI 111 | Emitter 32 x 58.7 mm Durchm. Für Reinnräume (300 l Vol.) | Karton à 10 Stk. |
| ECOEMITTER | VpCI EcoEmitter | Biobasierter Emitter 33 x 60 mm Durchm. Für Reinnräume (250 l Vol.) | Behälter à 10 Stk. |
| QUAD133 | VpCI 133 | PU-Schaumstoffquadrate 25 x 25 x 6 mm (14 l Vol.) | Karton à 1000 Stk. |
| RUND134 | VpCI 134 | PU-Schaumstoffrundlinge Durchmesser 6 x 20 mm (4.5 l Vol.) | Karton à 1000 Stk. |
| 137VPCI-R | VpCI 137 | PU-Schaumstoff-Jumbo-Rollen B = 137 cm / L = 39.6 m | Rolle à 54.25 m ² |
| 137VPCI-Z45 | VpCI 137 | PU-Schaumstoffzuschnitte 68 x 45 cm (1 m ³ Vol.) | Karton à 25 Stk. |
| 137VPCI-Z137 | VpCI 137 | Schaumstoffzuschnitte 137 x 22 cm (1 m ³ Vol.) | Karton à 25 Stk. |
| BAND150 | VpCI 150 | PU-Schaumstoffband 6 x 19 x 3600 mm (10 cm f. 45 l Vol.) | Karton à 6 Rollen |
| BAND170 | VpCI 170 | PU-Schaumstoffband 6 x 50 x 6000 mm (10 cm f. 110 l Vol.) | 1 Rolle = 6 m |
| CORPAK 180 | VpCI CorPak-1-MUL | VpCI-Pulver in Vliesstoffbeutel/MUL (28 l Vol.) | 1 Karton à 300 Stk. Vliesstoffbeutel Tyvek |
| DESICORR VPCI | DesiCorr VpCI | VpCI-Spender+ Trockenmittel Dual-Funktion (28 l Vol.) | Kartons à 300 Stk. Vliesstoffbeutel Tyvek |

Bemerkungen

Umwelt- & Anwenderfreundlicher Korrosionsschutz für interne Volumen-Applikationen in diversen Formaten und Materialien. Sie finden Anwendung in der Elektronik, Kleinverpackungen sowie für das Abdecken des Volumens innerhalb von VpCI-Schutzverpackungen. Optimaler Schutz durch hohen Inhibitor-Anteil in der Dampfphase. RoHS- & REACH-konform. **Weitere Infos & Produktebeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“ oder Produktdatenblättern.**

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papier“

9220 Bischofszell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02

internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com

Authorisierter Cortec-VpCI-Importeur/Distributeur SCHWEIZ



STANDARD-LAGERPRODUKTE 4-Teil 2

SCHUTZ-PRODUKTE FÜR BEHÄLTNISSE, VERPACKUNGSVOLUMEN & ELEKTRONIK

VpCI-Spender in Spezialausführungen wie Pulver, Tabletten, Absorber, Kabel etc.

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|------------------|-----------------------------------|--|--|
| TABLETS VPCI | VpCI Tabletten | CorPak-Tabletten blau 0.75 g pro Stück(7 l Vol.) | 1000 Stk./Dose |
| PULV307 | VpCI 307 | VpCI-Pulver Volumenschutz f. Behältnisse/Kavitäten | Behälter/2 kg (auch grössere Gebinde) |
| PULV309 | VpCI 309 | VpCI-Pulver Volumenschutz f. Behältnisse/Kavitäten | Behälter à 2.3 kg (auch grössere Gebinde) |
| PULV609 | VpCI 609 | VpCI-Pulver f. FE-Metalle + Alu Hochlöslich f. Wasserinhibierung | auf Anfrage |
| CORRO SORBER | CorroSorber Cup | Absorbierer korrosiver Gase Schwefelwasserstoff etc. 32 x 58 mm Durchm. (280 l Vol.) | Karton à 10 Stk. |
| CORRO POUCHES | CorrSorber Beutel | TeebeutelDimension Absorbierer korrosiver Gase etc. | Karton à 300 Stk. |
| SCHNUR VPCI | VpCI Strip | VpCI behandeltes Plastik-Kabel blau für Röhren mit bis zu 15 cm Durchmesser | Ro à 8.5 mm x 152 lfm |
| BIOPAD | VpCI BioPad | Biobasierter VpCI imprägnierter Vliesstoff Pendent zu VpCI-137 Schaumstoff Aber mit ca. 35% mehr Schutzwirkung | Ro à 38.6 x 1.37 m |
| BIOPAD5X15 | VpCI BioPad Format | Format-Zuschnitte Dim. 5 x 15 cm (35 l Vol.) | Kartons à 250 Stk. |
| BIOPAD20x20 | VpCI BioPad Format | Format-Zuschnitte Dim. 20 x 20 cm (185 l Vol.) | Kartons à 25 Stk. |

Bemerkungen

Umwelt- & Anwenderfreundlicher Korrosionsschutz für interne Volumen-Applikationen in diversen Formaten und Materialien. Sie finden Anwendung in der Elektronik, Kleinverpackungen sowie für das Ab-

Decken des Volumens innerhalb von VpCI-Schutzverpackungen. Optimaler Schutz durch hohen Inhibitor-Anteil in der Dampfphase. RoHS- & REACH-konform.

Weitere Infos & Produktebeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“ oder Produkt-Datenblättern.

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“

9220 Bischofszell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02

internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com



STANDARD-LAGERPRODUKTE 5

HOCHLEISTUNGS-PRODUKTE IN OELIG & WASSERBASIEREND

VpCI-Oberflächenschutz als Konzentrate & in verdünnter sprühbarer Version

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|--------------------|-----------------|--|---|
| BIOCORR | VpCI BioCorr | Präventiv-Lösung wasserbas. gebrauchsfertig + VOC-frei | Kanister à 19 Liter |
| CORRVERTER | VpCI CorrVerter | Rostumwandler | Kanister à 19 Liter |
| 325VPCI19 | VpCI 325 | AllroundSchutz-Fluid auf Basis Pflanzl. Öl/Lösungsmittel gebrauchsfertig | Kanister à 19 Liter |
| 329F | VpCI 329 F | Schutz-Oel f. i. Foodbereich | Fässer à 208 Liter |
| 329K5 329K25 | VpCI 329 K | Oeliges Konzentrat | Kanister à 5 Liter Kanister à 25 Liter |
| 329K208 | VpCI 329 K | Oeliges Konzentrat | Fass à 208 Liter |
| 329RFU5 | VpCI 329 RFU | Verdünnte Version | Kanister à 5 Liter |
| 329RFU25 | VpCI 329 RFU | Verdünnte Version | Kanister à 25 Liter |
| 329RFU208 | VpCI 329 RFU | Verdünnte Version | Fässer à 208 Liter |
| 368K19 | VpCI-368 K | Oeliges Konzentrat | Kanister à 19 Liter |
| 368D3:1 | VpCI 368 D | Verdünnt Ratio 3:1 | Kanister à 19 Liter |
| 369K | VpCI 369 K | Oeliges Konzentrat | Kanister à 5 + 25 Liter Fass à 208 Liter |
| 369H5 | VpCI 369 H | Verdünnte Version | Kanister à 5 Liter |
| 369H25 | VpCI 369 H | Verdünnte Version | Kanister à 25 Liter |
| 369K208 | VpCI 369 | Höherviskoses Oeliges Konzentrat | Fass à 208 Liter |
| 369H208 | VpCI 369 H | Verdünnte Version | Fass à 208 Liter |
| 369 SPRAYCORR12 | VpCI 369 SPRAY | Oeliger Aerosol-Spray Dosen à 400 ml | Karton à 12 Dosen |
| 377K19 | VpCI 377 K | Wasserbas. Konzentrat | Kanister à 19 Liter |
| 337D19 | VpCI 337 D | Wasserbas. Medium f. EinnebelungsApplikationen | Kanister à 19 Liter |
| 377D19 | VpCI 377 D | Wasserbas./verdünnt 1:10 | Kanister à 19 Liter |
| 379K | VpCI 379 K | Wasserbas. Konzentrat | Beh. à 5 / 25 / 208 Liter |

Bemerkungen

Oelige & wasserbasierende Medien mit direkter Wirkung auf der Oberfläche mit Kontaktschutz. Alle Medien BAG-gemeldet. Aktuelle Sicherheitsblätter (GHS-konform) verfügbar. **Weitere Infos & Produktbeschreibungen finden Sie in der Broschüre „Der Perfekte Korrosionsschutz“ oder Produktdatenblättern.**

CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“
9220 Bischofzell / Switzerland



STANDARD-LAGERPRODUKTE 6

UMWELTFREUNDLICHE SCHUTZPRODUKTE IN DOSENFORM VpCI-EcoAir & EcoClean-SprayTechnologie „Clean, Protect & Preserve“

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|-------------------|--|--|----------------------|
| ECOAIR BIOCORR | VpCI EcoAir BioCorr | Wasserbas. Schutzmedium Dosen à 353 ml | Karton à 12 Dosen |
| ECOAIR337 | VpCI EcoAir 337 | Wasserbas. Schutzmedium Dosen à 384 ml (ideal auch f. Einnebelungen) | Karton à 12 Dosen |
| ECOAIR377 | VpCI EcoAir 377 | Wasserbas. Schutzmedium Dosen à 353 ml | Karton à 12 Dosen |
| ECOAIR414 | VpCI EcoAir 414 | Reiniger/Entfetter Dosen à 384 ml | Karton à 12 Dosen |
| ECOAIR422 | VpCI EcoAir 422 | Rost- & Flecken-Entferner Dosen à 413 ml | Karton à 12 Dosen |
| ECOSPRAY416 | VpCI EcoClean 416 | Reiniger/Entfetter Flaschen à 0.47 l | Karton à 12 Flaschen |
| ECOCLEAN423 | VpCI EcoClean 423 | Rostentferner-Gel Ideal f. senkrechte Oberflächen Flaschen à 473 ml | Karton à 12 Flaschen |
| ECOSPRAY | VpCI Electronic Cleaner 238 | Reiniger & Schutz Pumpspray à 473 ml | Karton à 12 Flaschen |
| ECOSPRAY389 | VpCI Rostblocker 389 | Exzellenter „Outdoor“ Multimetallschutz biologisch abbaubar Flaschen à 473 ml | Karton à 12 Flaschen |

Bemerkungen

Alle Produkte BAG-gemeldet. GHS-konforme SD-Blätter erhältlich. Detaillierte Infos gem. spezifischen Broschüren & Produktdatenblättern.

CORPAC AG...seit/since 1996
Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“
9220 Bischofszell / Switzerland
Fon +41-71-420 02 02



STANDARD-LAGERPRODUKTE 7

SCHUTZ-VERPACKUNGSPAPIERE AUS NATRONKRAFT mit MULTIMETALLSCHUTZ

VpCI-146/-149 Soft-Papiere, Corrosorber-Papier & andere VCI-Papiere

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|----------------|--|--|--|
| CORROPAP | VpCI CorroSorber Papier | Oxidationsschutz z.B. f. Gold/Silber etc. mit zusätzl. Leichtem Korrosionsschutz ca. 65-70 g/m ² | Rollen à 1.22 x 182 m |
| PAP146-70/12-8 | VpCI 146 Papier | ca. 70 g/m ² Format 120x80 cm ca. 16.4 kg | Paket à 250 Bögen |
| PAP146-70/25 | VpCI 146 Papier | ca. 70 g/m ² 100 cm breit/Kern 76 mm | Rollen à 25 kg Zur Zeit nicht verfügbar! |
| PAP146-70/12 | VpCI 146 Papier | ca. 70 g/m ² 100 cm breit/Kern 76 mm/180 lfm | Rollen à 12 kg |
| PAP146-80/25 | VpCI 146 Papier | ca. 80 g/m² 100 cm breit/Kern 76 mm | Rollen à 25 kg |
| PAP146-80/50 | VpCI 146 Papier | ca. 80 g/m² 100 cm breit/Kern 76 mm | Rollen à 50 kg |
| PAP149-55/25 | VpCI 149 Papier | ca. 55 g/m² 100 cm breit/Kern 76 mm | Rollen à 25 kg |
| PAP149-55/50 | VpCI 149 Papier | ca. 55 g/m² 100 cm breit/Kern 76 mm | Rollen à 50 kg |
| KREPPVCI-UNI-B | VCI Krepp 130 Soft (kein Cortec-Typ) | ca. 130 g/m ² (90/120 +10 g/m ² VCI) 100 cm breit | Rollen à ca. 50 kg (auf Anfrage) |

Bemerkungen

Diese VpCI-Papiere sind multimetallfähig, nitritfrei und beidseitig wirksam. Es handelt sich dabei um keine rezyklierte Qualität! Damit sind Verpackungs-Kontaminationen ausgeschlossen. Ohne Chlor und ohne andere chemischen Bleichmittel. Detaillierte Infos gem. spezifischen Produktdatenblatt.

9220 Bischofszell / Switzerland
Fon +41-71-420 02 02 / internet: www.corpac.ch / www.cortecvci.com
Autorisierter Cortec-VpCI-Impporteur/Distributeur SCHWEIZ



STANDARD-LAGERPRODUKTE 8

ZUSATZ-PRODUKTE DIVERSE

VpCI-Reinigungstücher, Hinweiskleber, Klebebänder, Sprühvorrichtungen etc.

| Artikel-Nr. | Cortec-Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CORW300 | VpCI Corwipe300 | Reinigungstücher Dim. 26 x 31 cm | Kanister à 72 Stk. |
| CORW500 | VpCI Corwipe500 | Reinigungstücher Dim. 12 x 12 cm | Dosen à 25Stk Kartons à 12 Dosen |



| Artikel-Nr. | Typ | Bezeichnung | Verpackungs-Einheit |
|---------------------------------|--|--|---|
| HINWEISKL | VCI Hinweiskleber | Format A4/Spez' Papier/ Neon-rosa leuchtend/6-sprachig | Karton à 100 Blatt |
| KLEBEBAND50 | Klebeband | PVC-Selbstklebeband mit VCI-Aufdruck mehrsprachig | Ro à 50 mm x 66 lfm Karton à 10 Rollen |
| KLEBEBAND75 | Klebeband | PVC-Selbstklebeband mit VCI-Aufdruck mehrsprachig | Ro à 75 mm x 66 lfm Karton à 6 Rollen |
| ABROLLER50 ABROLLER 75 | Abroller | Zubehör zu PVC-Selbstklebeband 50+75 mm | Einzeln erhältlich |
| AIRSPRAYDOSE AIRSPRAYSTATION | Airspraydose AirsprayDruckluftStat. | Set mit Dose 400 ml +Druckluftstation, 2 Stege + Spez'Sprühköpfe | Als Set erhältlich |
| BIRCHMEIER BIRCHMEIERDUESEN | SprayFlasche | Spray-Matic 1.25 N + passende Düsen | Als Set erhältlich |
| SF-PE 1150 SF-PE 1800 | PE-SF-Hauben | Dim. 820+620x1150 mm/120my Dim. 1200+960x1800 mm/120my | Ro à 50 Stk. perforiert |



CORPAC AG...seit/since 1996

Fabrikstrasse 26 / „Gewerbepark Papieri“

9220 Bischofszell / Switzerland

Fon +41-71-420 02 02

internet : www.corpac.ch / www.cortecvci.com / Autorisierter Cortec-VpCI-Importeur/Distributeur SCHWEIZ

Hinweis !!

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Alle hierin enthaltenen Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die Cortec Corporation für zuverlässig hält; jedoch wird für deren Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert.

Cortec Corporation garantiert, dass die Cortec® Produkte beim Versand an den Kunden keine Mängel aufweisen. Die Haftung von Cortec Corporation unter dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von Produkten, die sich als mangelhaft erweisen. Um im Rahmen dieser Garantie Ersatzprodukte zu erhalten, muss der Kunde an Cortec Corporation innerhalb von sechs Monaten nach Versand des Produkts an den Kunden über den beanstandeten Mangel Meldung erstatten. Alle Frachtkosten für Ersatzprodukte sind vom Kunden zu berappen.

Cortec Corporation haftet nicht für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung der Produkte ergeben.

VOR GEBRAUCH HAT DER ANWENDER DIE EIGNUNG DES PRODUKTS FÜR DESSEN BEABSICHTIGTEN VERWENDUNGSZWECK ABZUKLÄREN, UND DER ANWENDER TRÄGT VOLLUMFÄNGLICH JEDLICHE RISIKEN UND HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG DAMIT. Keinerlei hierin nicht enthaltene Angaben oder Empfehlungen haben irgendeine Gültigkeit oder Wirkung, es sei denn, sie werden schriftlich in einem seitens eines leitenden Angestellten von Cortec Corporation unterzeichneten Dokument festgehalten.

DIE VORSTEHENDE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, SEIEN SIE VERTRAGLICHER, STILLSCHWEIGENDER ODER GESETZLICHER NATUR, UND ZWAR UNEINGESCHRÄNKT EINSCHLIESSLICH JEDLICHER STILLSCHWEIGENDER ZUSICHERUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EINER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTET CORTEC CORPORATION FÜR IRGENDWELCHE BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHÄDEN